



Boride® Bori Lube 10

Trykt 27.07.2023
Bearbejdningsdato 27.07.2023
Version 2.0 (da)
erstatte version af 17.08.2022 (1.9)

*** PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**

*** 1.1 Produktidentifikator**

Produktnavn/betegnelse Boride® Bori Lube 10

Fareafgørende komponent(er)

Thriethanolamin , Dinatriumtetraborat decahydrat

*** 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

Anvendelsesområder [SU]

SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere)

SU3 Industrielle anvendelser

Produktkategorier [PC]

PC 24 Smøremidler, fedtstoffer og frigivelsesmidler

Anvendelse af stoffet/blandingen

Skæring, slibning, polering

*** Anvendelser som frarådes**

Ingen data disponible

*** 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

Leverandør

joke Technology GmbH
Asselborner Weg 14-16
D-51249 Bergisch Gladbach
Telefon +49 (0) 22 04 / 8 39-0
Faxnr. +49 (0) 22 04 / 8 39-60
E-mail info@joke.de
Website <https://www.joke-technology.com/>

Ansvarshavende for information:

Telefon +49 (0) 22 04 / 8 39-0

Faxnr. +49 (0) 22 04 / 8 39-60

E-mail (sagkyndig person):

sida@joke.de

1.4 Nødtelefon

Vergiftungs-I-Z. Freiburg +49 (0) 761 / 1 92 40

Danish Environmental Protection Agency +45 72 54 44 66

*** PUNKT 2: Fareidentifikation**

*** 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] Klassificeringsprocedure

Skin Sens. 1, H317

Repr. 1B, H360FD

Farehenvísninger om sundhedsfarer

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.

Boride® Bori Lube 10

Trykt 27.07.2023
Bearbejdningsdato 27.07.2023
Version 2.0 (da)
erstatte version af 17.08.2022 (1.9)

- * **Bemærkning**
Produktet er klassificeret og mærket i henhold til CLP-forordningen.

* **2.2 Mærkningselementer**

- * **Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

Fareafgørende komponent(er)

Thriethanolamin, Dinatriumtetraborat decahydrat

Farepiktogrammer



GHS07



GHS08

Signalord

Fare

Faresætninger

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.

- * **Sikkerhedssætninger**

P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

P272 Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj og øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P308 + P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

P321 Besondere Behandlung (siehe Anweisungen auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P362 + P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

P333 + P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P405 Opbevares under lås.

P501 Bortskaf indhold og beholdere i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og internationale bestemmelser.

- * **2.3 Andre farer**

- * **Mulige skadelige effekter på miljøet**
ikke relevant

- * **Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
ikke relevant

* **PUNKT 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer**

3.1 Stoffer

ikke relevant

- * **3.2 Blandinger**

- * **Farlige indholdsstoffer**

CAS-nr.	EF-nummer	Substansnavn	Koncentration	Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]	SCL/ M/ ATE
102-71-6	203-049-8	Thriethanolamin	< 2.5 vægt-%	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335	ATE(oral): 6400 mg/kg ATE(dermal): > 2000 mg/kg



Boride® Bori Lube 10

Trykt 27.07.2023
Bearbejdningsdato 27.07.2023
Version 2.0 (da)
erstatte version af 17.08.2022 (1.9)

CAS-nr.	EF-nummer	Substansnavn	Koncentration	Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]	SCL/ M/ ATE
1303-96-4	215-540-4	Dinatriumtetraborat decahydrat	< 0.5 vægt-%	Repr. 1B; H360FD	ATE(oral): 5660 mg/kg ATE(dermal): > 2000 mg/kg ATE(indånding gasser): 2.03 mg/L

* **Yderligere oplysninger**
Blandingen indeholder følgende særligt problematiske stoffer (SVHC), og som er optaget på kandidatlisten i henhold til REACH, artikel 57: CAS: 1303-96-4 Dinatriumtetraboratdecahydrat

* **Bemærkning**
Fuld ordlyd af H- og EUH sætninger: se punkt 16.

* **PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**

* **4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

* **Generelle oplysninger**
Tag straks snavset, vædet tøj af.

* **Ved indånding**
Før de berørte ud i frisk luft og hold dem varme og rolige.
Hvis personen er bevidstløs, og der er vejtrækning, skal den anbringes i opvågningsstilling, og der skal søges lægehjælp.

Ved hudkontakt
Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe.
Ved hudirritation søg læge.

* **Efter øjenkontakt**
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt

* **Ved indtagelse**
Fremkald IKKE opkastning.
Ved indtagelse skal lægen rådspørges. Vis ham emballagen og etiketten.

* **4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Symptomer
Denne oplysning foreligger ikke.

* **Effekter**
Kronisk udsættelse for høje koncentrationer kan skade fertiliteten eller det ufødte barn. skade.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Oplysninger til lægen
Symptomatisk behandling.



Boride® Bori Lube 10

Trykt 27.07.2023
Bearbejdningsdato 27.07.2023
Version 2.0 (da)
erstatte version af 17.08.2022 (1.9)

*** PUNKT 5: Brandbekæmpelse**

*** 5.1 Slukningsmiddel**

*** Egnede slukningsmidler**

Ingen data disponible

*** Uegnede slukningsmidler**

Hel vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter

Ingen data disponible

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse

Ingen data disponible

*** Yderligere oplysninger**

Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.

*** PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**

*** 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

*** For ikke-indsatspersonel**

Bring folk i sikkerhed.

Benyt personbeskyttelsesudstyr.

Personlige sikkerhedsforholdsregler

Holde personer på afstand og blive på den side, der vender mod vinden.

Særlig fare for at skride ud ved udløbet/spildt produkt.

Undgå kontakt med hud og øjne.

*** For indsatspersonel**

Personlige værnemidler

*** 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Fortyndes med rigeligt vand.

*** 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

*** Til tilbageholdelse**

Opsamles med væskebindende materiale (f.eks sand kiselgur, adsorptionsmiddel, savsmuld).

Det materiale, der er taget op, skaffes bort i henhold til forskrifterne.

*** Til rengøring**

Udluft det berørte område.

6.4 Henvisning til andre punkter

Sikker håndtering: se punkt 7

Destruktion: se punkt 13

Personlige værnemidler: se punkt 8



Boride® Bori Lube 10

Trykt 27.07.2023
Bearbejdningsdato 27.07.2023
Version 2.0 (da)
erstatte version af 17.08.2022 (1.9)

*** PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**

*** 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

*** Sikkerhedsforanstaltninger**

Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed.
Almindelige forholdsregler for forebyggende beskyttelse mod brand.
Sørg for tilstrækkelig udluftning og lokal udsugning på kritiske steder.
Undgå:
aerosoldannelse

*** Råd om almindelig industrihygiejne**

På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses.
Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes.
Gadetøjet skal opbevares adskilt fra arbejdstøjet.
Tilsmudset tøj skal straks skiftes.

*** 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

Krav til lagerrum og beholdere

Denne oplysning foreligger ikke.

*** Materialer, der skal undgås**

Må ikke lagres sammen med:
Fødevarer og foderstoffer

*** Yderligere oplysninger om lagerbetingelser**

Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted.
Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed.
Beskyttes mod frost.
Beskyttes mod varme og direkte sollys.
Opbevares oprejst.

*** 7.3 Særlige anvendelser**

*** Anbefaling**

Ingen data disponible

*** PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**

*** 8.1 Kontrolparametre**

Ingen data disponible

*** 8.2 Eksponeringskontrol**

*** Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol**

*** Bemærkning**

Se punkt 7. Ingen yderligere forholdsregler derudover nødvendige.

*** Personlige værnemidler**

*** Beskyttelsesbriller/ansigtsværn**

Beskyttelsesbriller



Boride® Bori Lube 10

Trykt 27.07.2023
Bearbejdningsdato 27.07.2023
Version 2.0 (da)
erstatte version af 17.08.2022 (1.9)

- * **Håndbeskyttelse**
Oplysninger om handskemateriale [type / type, tykkelse, penetrationstid, kraft]: NR, 0,5 mm, >=8 h
Oplysninger om handskemateriale [type / type, tykkelse, penetrationstid, kraft]: CR, 0,5 mm, >=8 h
Oplysninger om handskemateriale [type / type, tykkelse, penetrationstid, kraft]: NBR, 0,35 mm, >=8 h
Oplysninger om handskemateriale [type / type, tykkelse, penetrationstid, kraft]: butyl, 0,5 mm, >=8 h
Oplysninger om handskemateriale [type/type, tykkelse, indtrængningstid/slidtid, væddemålsstyrke]: FKM, 0,4 mm, >=8 timer
Oplysninger om handskemateriale [type / type, tykkelse, permeationstid / varighed af befugtning, befugtningstyrke]: PVC, > 0,5 mm, > 480 min.
- Beskyttelse af kroppen:**
Beskyttelsesbeklædning
- * **Åndedrætsbeskyttelse**
I tilfælde af kortvarig eller lav eksponering skal der anvendes åndedrætsfilter; i tilfælde af intensiv eller langvarig eksponering skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn.

* **PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber**

* **9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Fysisk form
flydende

Farve
blå

* **Lugt**
træagtig lugt

Sikkerhedsrelevante data

	Værdi	Metode	Kilde, Bemærkning
Lugtærskel:	ikke bestemt		
Smeltepunkt/frysepunkt	0 °C		
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	ca. 100 °C		
antændelighed	ikke bestemt		
Øvre og nedre eksplosionsgrænse	ikke bestemt		
Brændepunkt	> 93 °C		
Selvantændelsestemperatur			Produktet er ikke selvantændende.
Dekomponeringstemperatur	ikke bestemt		
pH-værdi	7 (20°C)		
Viskositet	Dynamisk 1- 5 mPa*s (20°C)		
Opløselighed	Opløselighed i vand		fuldstændig blandbar
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	ikke bestemt		
Damptryk	ikke bestemt		



Boride® Bori Lube 10

Trykt 27.07.2023
 Bearbejdningsdato 27.07.2023
 Version 2.0 (da)
 erstatter version af 17.08.2022 (1.9)

	Værdi	Metode	Kilde, Bemærkning
Massefylde og/eller relativ æthed	1 g/cm ³ (20°C)		
Relativ dampmassefylde			Ingen data disponible
partikelegenskaber	ikke bestemt		

* 9.2 Andre oplysninger

* Andre sikkerhedskarakteristika

	Værdi	Metode	Kilde, Bemærkning
Opløsningsmiddelindhold	< 2.5 %		
Eksplorative egenskaber			Produktet er ikke eksplosivt.

* PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

* 10.1 Reaktivitet

Ingen kendte, hvis de bruges som beregnet.

* 10.2 Kemisk stabilitet

Substansen er kemisk stabil under de anbefalede opbevarings-, anvendelses- og temperaturbetingelser.

* 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner.

10.4 Forhold, der skal undgås

Denne oplysning foreligger ikke.

10.5 Materialer, der skal undgås

Denne oplysning foreligger ikke.

* 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Kulmonoxid
 Kuldioxid

* PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

* Akut toxicitet

* Dyredata

	effektdosis	Metode, Vurdering	Kilde, Bemærkning
Akut oral toksicitet	CAS-nr.1303-96-4 Dinatriumtetraaborat decahydrat LD50: 5660 mg/kg Art Rotte		
	CAS-nr.102-71-6 Thriethanolamin LD50: 6400 mg/kg Art Rotte		



Boride® Bori Lube 10

Trykt 27.07.2023
 Bearbejdningsdato 27.07.2023
 Version 2.0 (da)
 erstatter version af 17.08.2022 (1.9)

	effektdosis	Metode, Vurdering	Kilde, Bemærkning
Akut dermal toksicitet	CAS-nr. 102-71-6 Thriethanolamin LD50: > 2000 mg/kg Art Rotte		
	CAS-nr. 1303-96-4 Dinatriumtetraborat decahydrat LD50: > 2000 mg/kg Art Kanin		
Akut inhaleringstoksicitet	CAS-nr. 1303-96-4 Dinatriumtetraborat decahydrat Akut inhaleringstoksicitet (gas) LC50: 2.03 mg/L Art Rotte Eksponeringsstid 4 h		

* **Hudætsning/-irritation**

* **Vurdering/klassificering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

* **Alvorlig øjenskade/øjenirritation**

* **Vurdering/klassificering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

* **Respiratorisk sensibilisering**

* **Vurdering/klassificering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

* **Hudsensibilisering**

* **Vurdering/klassificering**

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

* **Kimcellemutagenicitet**

* **Vurdering/klassificering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

* **kræftfremkaldende egenskaber**

* **Vurdering/klassificering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

* **Reproduktionstoksicitet**

Dyredata

	Værdi	Metode	Resultat / Vurdering	Bemærkning
--	-------	--------	-------------------------	------------

Reproduktionstoksi
citet

* **Vurdering/klassificering**

Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.



Boride® Bori Lube 10

Trykt 27.07.2023
Bearbejdningsdato 27.07.2023
Version 2.0 (da)
erstatte version af 17.08.2022 (1.9)

* **Enkel STOT-eksponering**

* **STOT SE 1 og 2**

* **Vurdering/klassificering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

* **STOT SE 3**

* **Luftvejsirritation**

* **Vurdering/klassificering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

* **Gentagne STOT-eksponeringer**

* **Vurdering/klassificering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

* **Aspirationsfare**

* **Bemærkning**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

11.2 Oplysninger om andre farer

Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

	effektdosis	Metode, Vurdering	Kilde, Bemærkning
Hormonforstyrrende egenskaber			Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor mennesker, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

Andre oplysninger

Denne oplysning foreligger ikke.

* **PUNKT 12: Miljøoplysninger**

* **12.1 Toksicitet**

* **Akvatoksicitet**

	effektdosis	Metode, Vurdering	Kilde, Bemærkning
Akut (kortvarig) fisketoksicitet	CAS-nr. 102-71-6 Thriethanolamin LC50: 11800 mg/L Art Pimephales promelas Testperiode 96 h		
Kronisk (langvarig) fisketoksicitet	ikke bestemt		
Akut (kortvarig) vandmiljøtoksicitet overfor krebsdyr	CAS-nr. 102-71-6 Thriethanolamin EC50 609.88 mg/L Art Daphnia pulex (vandloppe) Testperiode 48 h		
Kronisk (langvarig) toksicitet for hvirvelløse vanddyr	ikke bestemt		



Boride® Bori Lube 10

Trykt 27.07.2023
 Bearbejdningsdato 27.07.2023
 Version 2.0 (da)
 erstatter version af 17.08.2022 (1.9)

	effektdosis	Metode, Vurdering	Kilde, Bemærkning
Akut (kortvarig) vandmiljøstoksicitet overfor alger og cyanobakterier	ikke bestemt		
Kronisk (langvarig) vandmiljøstoksicitet overfor alger og cyanobakterier	ikke bestemt		
Toksicitet overfor andre vandmiljøorganismer	ikke bestemt		
Toksicitet overfor mikroorganismer	ikke bestemt		

* 12.2 Persistens og nedbrydelighed

* **Vurdering/klassificering**
 Ingen data disponible

12.3 Bioakkumulationspotentiale

Vurdering/klassificering
 Ingen data disponible

* 12.4 Mobilitet i jord

* **Vurdering/klassificering**
 Ingen data disponible

* 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

ikke relevant

* 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

	effektdosis	Metode, Vurdering	Kilde, Bemærkning
Hormonforstyrrende egenskaber			Produktet indeholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

12.7 Andre negative virkninger

* Yderligere økotoksikologiske oplysninger

Yderligere oplysninger
 Ingen data disponible

* PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

* 13.1 Metoder til affaldsbehandling

* **Korrekt bortskaffelse / Produkt**
 Destrueres efter gældende bestemmelser.
 Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
 Må ikke komme i afløb.

Korrekt bortskaffelse / Pakning
 Bortskaffes i henhold til de officielle bestemmelser.



Boride® Bori Lube 10

Trykt 27.07.2023
Bearbejdningsdato 27.07.2023
Version 2.0 (da)
erstatte version af 17.08.2022 (1.9)

Bemærkning

Denne oplysning foreligger ikke.

*** PUNKT 14: Transportoplysninger**

	Vejtransport (ADR/RID)	Søfart (IMDG)	Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1 UN-nummer eller ID-nummer	-	-	-
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	-	-	-
14.3 Transportfareklasse(r)	-	-	-
14.4 Emballagegruppe	-	-	-
14.5 Miljøfarer	Nej	Nej	Nej

*** 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

ikke relevant

*** 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

ikke relevant

Alle transportører

Ikke farligt gods ifølge. Transportbestemmelser -ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA-DGR.

Vejtransport (ADR/RID)

Bemærkning

Ikke klassificeret til denne transportvej.

Søfart (IMDG)

Bemærkning

Ikke klassificeret til denne transportvej.

Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)

Bemærkning

Ikke klassificeret til denne transportvej.

*** PUNKT 15: Oplysninger om regulering**

*** 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

*** andre EU-bestemmelser**

*** Direktiv 2010/75/EU om industriemissioner [Industrial Emissions Directive] VOC**
VOC-værdi < 2.5 %

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

*** Nationale bestemmelser**

Der gennemførtes ikke kemikaliesikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.



Boride® Bori Lube 10

Trykt 27.07.2023
Bearbejdningsdato 27.07.2023
Version 2.0 (da)
erstatte version af 17.08.2022 (1.9)

*** PUNKT 16: Andre oplysninger**

*** Oplysninger om ændringer**

* data ændret i forhold til den foregående version

*** Forkortelser og akronymer**

REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

SU: anvendelseskategori

PC: Produktkategori

CLP: Klassificering, mærkning og emballering

Skin Sens. 1: Hudallergen, Kategori 1

Repr. 1B: Reproduktionsgift, Kategori 1B

GHS: Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier

PBT: persistent, bioakkumulerende og toksisk

vPvB: meget persistente og meget bioakkumulerende

CAS: Chemical Abstracts Service

SCL: Specific concentration limit

ATE: Akutte toksicitetsskøn

Skin Irrit. 2: Irriterende effekt på huden, Kategori 2

Eye Irrit. 2: Irriterende effekt på øjnene, Kategori 2

STOT SE 3, H335: Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering), Kategori 3

SVHC: særligt problematisk stof

TRGS: Tekniske regler for farlige stoffer

LD50: Dødelig dosis 50%

LC50: Median dødelig koncentration

EC50: effektiv koncentration 50%

ADR: Europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

RID: Reglementet for international befording af farligt gods med jernbane

IMDG: Farligt gods i international søtransport

ICAO: International Civil Aviation Organization

IATA: International Air Transport Association

DGR: Bestemmelser for farligt gods (IATA)

IMO: International Maritime Organization

VOC: Flygtige organiske forbindelser

WGK: vandfareklasse

MuSchRiV: Graviditetsbeskyttelsesdirektiv (DE)

JArbSchG: Ungdomsarbejdsbeskyttelseslovgivningen (DE)

ChemVerbotsV: Kemikalieforbudsforordning

*** Vigtige litteraturhenvisninger og datakilder**

Dataark fra fabrikanten

Det Europæiske Kemikalieagentur, <http://echa.europa.eu/>.

*** Yderligere oplysninger**

De gældende nationale og regionale love vedrørende kemikalier skal overholdes.

Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med kravene i Kommissionens forordning (EU) 2020/878 om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006.

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning.

Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme.

Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)

H315 Forårsager hudirritation.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.



Boride® Bori Lube 10

Trykt 27.07.2023
Bearbejdningsdato 27.07.2023
Version 2.0 (da)
erstatte version af 17.08.2022 (1.9)

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.

*

Oplysninger om ændringer

* data ændret i forhold til den foregående version